

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PREPARATEM EZICLEN DO KOLONOSKOPII

Sposób przygotowania preparatu:

1. Otwórz jedną butelkę leku EZICLEN i wlej jej zawartość do kubka załączonego do opakowania.
2. Dolej wody do leku do poziomu kreski na kubku i wymieszaj.
3. W ciągu 30-60minut powoli wypij cały płyn z kubka.
4. W ciągu następnych 60min. Wypij jeszcze dwa kubki wypełnione do kreski wodą lub czystym płynem.

Godz badania	PIERWSZA DAWKA PREPARATU	DRUGA DAWKA PREPARATU
7:00	15:00	3:00
8:00	16:00	4:00
9:00	17:00	5:00
10:00	18:00	6:00
11:00	19:00	7:00
12:00	20:00	8:00
13:00	20:00	9:00
14:00	20:00	10:00
15:00	21:00	11:00
16:00	22:00	12:00
17:00	23:00	13:00

Dieta:

Na tydzień przed badaniem należy wyeliminować z diety owoce i warzywa zawierające pestki (np. pomidor, ogórek, kiwi, maliny, truskawki).

Na 3 dni przed badaniem dieta powinna być półpłynna.

Jeśli badanie jest zaplanowane w godz. 7.00 – 9.00, to w dniu poprzedzającym należy spożyć śniadanie lekkostrawne nieobfite. Po śniadaniu należy przyjmować dużo płynów jasnych, klarownych (np. sok z jabłek, z jasnych winogron).

Jeśli badanie jest zaplanowane na po południu, to w dniu poprzedzającym badanie ostatni obiad (np. w godz. 12.00 – 13.00) należy zjeść w postaci zmiksowanej zupy. Po obiedzie trzeba również pić klarowne płyny jw.

Na 5 dni przed badaniem nie można już przyjmować leków przeciwkrzepliwych oraz preparatów zawierających żelazo (należy to skonsultować z lekarzem pierwszego kontaktu).